

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ 0163300024720000049

ИКЗ: 203670600069167060100100540014211244

на выполнение работ по благоустройству общественной территории возле РДК, г. Ельня Смоленской области.

г.Ельня

«29» мая 2020 г.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в лице Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенко Николая Даниловича, действующего на основании Устава, решения Ельнинского районного Совета Депутатов №50 от 25.09.2015г. «Об исполнении полномочий Администрации Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ельнинская ПМК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Сергеенкова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили на основании протокола подведения итогов электронном аукционе № 37/2 от 18.05.2020г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ на благоустройство общественной территории возле РДК, г. Ельня Смоленской области, (далее по тексту контракта – Работы).

1.2. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить и сдать результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях Контракта.

Виды и объемы работ, требования к их выполнению определяются настоящим Контрактом, а также Техническим заданием (Приложение №1. к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №3 к Контракту).

1.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается с даты заключения Контракта до 15 августа 2020г, согласно графика выполнения работ (Приложение №2 к Контракту).

Место выполнения работ: Россия, Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д.46.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчика объемом работ в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта выполненных работ к сдаче (при отсутствии замечаний), принять результат выполненных работ, в порядке, определенном разделом 4 Контракта.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных актов выполненных работ в срок, установленный Контрактом.

2.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, сроками выполняемых работ по Контракту.

2.2.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, устанавливать сроки для устранения недостатков в выполненных работах.

2.2.3. Определять лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

2.2.5. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Предоставить локальный сметный расчет по результатам протокола подведения итогов закупки при подписании муниципального контракта в электронной форме.

2.3.2. Выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в объеме и сроки, установленные Контрактом, а также Приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом *в срок до 15августа 2020года*.

2.3.3. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими СНИПами, ГОСТами, техническими условиями, и другими действующими нормативными актами РФ, регламентирующими работы по Контракту. Работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

2.3.4. Обеспечить безопасное производство работ, при необходимости самостоятельно производить согласование производства и приемки работ с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, с подготовкой всей необходимой документации (схем, графиков, проектов и т.п.). Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.5. По запросу предоставлять Заказчику:

- транспорт для сдачи выполненных работ;
- отчетную документацию на приобретенные материалы и услуги (накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия, фотофиксацию и т.д.).

2.3.6. Устранить за счет собственных средств недостатки и дефекты либо иные отступления от условий настоящего Контракта (далее недостатки), выявленные при приемке работ либо в ходе контроля (надзора) за ходом выполнения работ. Работы, выполненные ниже допустимого уровня, Подрядчик обязан переделать за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком, доведя уровень до требований, предъявляемых Заказчиком в соответствии с Контрактом и (или) иными требованиями действующего законодательства.

2.3.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.3.8. Исполнять, полученные в ходе выполнения работ, указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.9. По запросу Заказчика выделить своих представителей, при необходимости с транспортом, для оперативного решения вопросов, возникших при выполнении работ в рамках Контракта, рассмотрения жалоб и заявлений, осуществления плановых и внеплановых проверок контролирующими органами и самим Заказчиком.

2.3.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в Техническом задании (Приложение №1. к Контракту) и локальных сметных расчетах (Приложение №3,4,5. к Контракту), не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

2.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ. Обеспечивать Заказчику и контролирующим органам, в том числе органам контроля федеральной власти и власти субъекта федерации возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.3.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3.13. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов свидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

2.3.14. Производить фото- и видеофиксацию с последующей ее передачей Заказчику на электронном носителе всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых). Производить фото- и видеофиксацию выполняемых работ с участием жителей многоквартирных домов, где проводятся работы.

2.3.15. Установить щит с указанием наименования программы, в рамках которой производятся работы, наименование организации («Подрядчика»), номеров телефонов ответственного за производство работ («Подрядчик») и куратора работ по реализации программы.

- 2.3.16. Качество работ, а также применяемых материалов должно соответствовать действующим требованиям законодательства и национальным стандартам РФ, в том числе:
- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и 2;
 - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
 - СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
 - СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства Актуализированная редакция»
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 №115 «Об утверждении СанПиН 2.2.3.2733-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
 - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
 - СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011). «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
 - ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
 - ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;
 - ГОСТ 32931-2015. Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия;
 - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
 - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
 - СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
 - ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
 - ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
 - ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
 - ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
 - ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
 - ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»
 - ГОСТ Р 52301-2013 – «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»;
 - ГОСТ Р 51177-98 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
 - ГОСТ 17473-80 «Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 7805-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6)»;
 - ГОСТ 11650-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)»;
 - ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) «Проволока. Метод испытания на перегиб»;
 - ГОСТ 10621-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы (с Изменением N 1)»;
 - ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
 - ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия»;
 - ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)»;
 - ГОСТ 1545-80 «Проволока. Метод испытания на скручивание (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
 - ГОСТ 283-75 «Гвозди проволочные. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
 - ГОСТ Р 52643-2006 «Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
 - ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб»;
 - ГОСТ 10618-80 «Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) «Проволока. Метод испытания на растяжение (с Изменениями N 1, 2)»;
 - ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (с Изменением N 1)»;

- ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
- ГОСТ 24670-81 «Болты, винты и шурупы. Радиусы под головкой»;
- ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 7931-76 «Олифа натуральная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
- ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-6)»;
- ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 30055-93 «Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)»;
- ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89) «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия»;
- ГОСТ 7827-74 «Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия (с Изменениями N 1-5)»;
- ГОСТ 8240-89 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент»;
- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
- ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)»;
- ГОСТ 23343-78 «Грунтовка ГФ-0119. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»;
- ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия»;
- ГОСТ 13344-79 «Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
- ГОСТ 10450-78 «Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 18123-82 «Шайбы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;
- ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой)»;
- ГОСТ ISO 4034-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Класс точности С»;
- ГОСТ ISO 4032-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности А и В»;
- ГОСТ 2524-70. «Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7)»;
- ГОСТ 15526-70 (СТ СЭВ 3684-82) Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7);
- ГОСТ 1147-80 Шурупы. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3);
- ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой);
- иным нормативно-правовым актам, предъявляемым законодательством РФ к работам и материалам по Контракту.

2.3.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку.

2.3.18. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приемки работ.

2.3.19. В пятидневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с объекта, на котором производятся работы, принадлежащее ему имущество.

2.3.20. Гарантировать качество материалов, оборудования, изделий, конструкций, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы. Заказчику представляется следующая документация на устанавливаемое оборудование:

- копия сертификата соответствия оборудования;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения на оборудование;
- технический паспорт (или документ его заменяющий);
- инструкция пользователя на русском языке.

2.3.21. В ходе выполнения работ вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе, а именно:

- общий журнал производства работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;
- фотофиксацию выполняемых работ в т.ч. скрытых;
- технические паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы, комплектующие;

2.3.22. Обеспечивать безопасное производство работ, а также работ по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.24. Товар и оборудование, используемое при выполнении работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством РФ (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). На товар и оборудование, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которого может быть подтверждено декларацией о соответствии, должны быть представлены надлежащим образом удостоверенные копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (далее – документы о сертификации). Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику.

2.3.25. При планировании размещения оборудования (спортивного), для размещения оборудования, должны учитываться: зона безопасности (не менее полутора метров от одного до другого); а также расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки; особенности ландшафта (уклоны местности, деревья, дорожки и т.п).

2.3.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Досрочно сдать выполненные работы по согласованию с Заказчиком.

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА КОНТРАКТА) И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость всех работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту (цена контракта), определена по результатам электронного аукциона и составляет **1 107340 (один миллион сто семь тысяч триста сорок)** рублей **50** копеек, НДС не облагается.

в том числе за счёт средств федерального бюджета **1 074 120 руб. 29 коп.**,

за счёт средств областного бюджета **33 109 руб. 48 коп.**,

за счет средств местного бюджета **110 руб. 73 коп.**

3.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, затраты на выполнение работ, материалы, прямые, накладные, транспортные, погрузочно-разгрузочные, тару и прочие, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Контракта. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Подрядчик.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта, путем заключения дополнительного соглашения.

3.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон, в случае если увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы, не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.7. Оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком работы по Контракту, которые приняты Заказчиком по актам выполненных работ по форме КС-2, КС-3, на сумму, не превышающую цену Контракта.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов, Контракта и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до

устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в полном объеме после подписания двумя сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.9. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств платежными поручениями на счет Подрядчика.

3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик предоставляет, а Заказчик принимает результат выполненных работ на основании актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счетов-фактур (или счета на оплату при упрощенной системе налогообложения) в порядке, установленном Контрактом. Локальный ресурсный сметный расчет, акт приемки выполненных работ по форме № КС – 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3.

4.2. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

4.3. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

4.4. Приемка работ Заказчиком осуществляется в присутствии Подрядчика (либо его представителя с надлежаще оформленной доверенностью), путем составления и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

По решению Заказчика для приемки результата выполненной работы может быть создана приемочная комиссия, состоящая из 5 (пяти) человек. При приемке результата выполненных работ приемочной комиссией акт выполненных работ подписывается всеми членами комиссии.

4.5. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу, либо привлекает к ее проведению экспертов, экспертные организации в соответствии с частями 3 и 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы при приемке выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 3 лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

4.8. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНИП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Обслуживающая организация совместно с Представителем заказчика должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Подрядчик обязан безвозмездно в кратчайший (технически возможный) и согласованный сторонами срок устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества выполненных работ.

4.9. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. В случае, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочие), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об

устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.12. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Стороны составляют акт о выявленных недостатках с указанием срока их устранения.

Подрядчик извещается о дате, времени и месте составления двустороннего акта выявленных недостатков.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт выявленных недостатков, либо уклонении в составлении и (или) подписании такого акта, об этом делается отметка в акте, и акт недостатков подписывается со стороны Заказчика, а также третьей стороной по выбору Заказчика.

4.13. После подписания двустороннего акта выявленных недостатков, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок своими силами и без увеличения цены Контракта, определенной в разделе 3 Контракта, выполнить работы для устранения недостатков в выполненных работах и обеспечить их надлежащее качество.

При устранении Подрядчиком в установленный Заказчиком срок выявленных недостатков стороны подписывают акт об устранении недостатков.

4.14. При нарушении сроков устранения некачественно выполненных работ либо отказом Подрядчика от устранения недостатков, оформленных в соответствии с разделом 4 Контракта, Заказчик имеет право привлечь к выполнению работ третьих лиц с возмещением убытков за счёт Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере:

- 5 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере

5000,00 тыс. руб.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания Контракта Сторонами до

31.12.2020 г., а в части исполнения гарантийных обязательств, определенных условиями настоящего Контракта – до полного исполнения их Подрядчиком.

6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта (письменно отраженные и заверенные сторонами, в соответствии с Разделом 4 Контракта), допущенные в период срока его действия.

6.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствии с действующим, законодательством РФ в Арбитражном суде Смоленской области.

6.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Соглашение об изменении условий Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6.5. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств.
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на одну треть от общего срока, установленного муниципальным контрактом;
- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство работ.
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

6.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением о закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

6.9 Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты работ.

6.10. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и гражданским законодательством. В случае если Заказчик предлагает Подрядчику подписать соглашение о расторжении муниципального контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней подписать соглашение о расторжении муниципального контракта или отказаться от его подписания.

6.11. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежаще выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Переписка Сторон в рамках настоящего Контракта может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса либо иного электронного сообщения с обязательным

последующим представлением оригинала документа.

7.2. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне письменно в двухдневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.

7.3. В случае заключения Kontakta по итогам электронного аукциона, Стороны подписывают Kontakta в виде единого документа в простой письменной форме в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Kontakta в электронной форме.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Не установлено на основании ч. 64 ст. 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подрядчик гарантирует качественное выполнение фактических работ в полном объеме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом и техническим заданием. В случае выявления недостатков в работах, представленных к плате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приемке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производиться Подрядчиком своими силами и средствами.

Установлены гарантийные сроки на выполненные работы:

Лакокрасочные покрытия -12 месяцев;
Элементы благоустройства, электротехника -24 месяца;
Брусчатые покрытия -36 месяцев.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Приложение № 1.-Техническое задание;
2. Приложение № 2 – График выполнения работ;
3. Приложение № 3- Локальный сметный расчет.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Юридический адрес: 216330, Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская д.23,
Телефон: 4-29-39; 4-15-44

Банковские реквизиты:

ИНН 6706000691 КПП 670601001
P/C 40204810700000378001
Банк: Отделение Смоленск
г. Смоленск БИК 046614001
ОКТМО 66619101
Л/С 03902060380

Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Ельнинская ПМК»

Почтовый адрес:

216330, Россия, Смоленская область, г.
Ельня, ул. Ленина, д. 36
тел/факс 8 (48 146) 4-32-70, 4-24-36

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 6706004689/670601001
ОГРН 1026700536983
p/c 40702810443150000045
к/с 30101810500000000776
БИК 046614776
Банк: Смоленский РФ АО
«Россельхозбанк» г. Смоленск

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской
области

Н.Д. Мищенко

М.П.

Исполнительный директор ООО
«Ельнинская ПМК»

М.П.

А.И. Сергеенков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ: благоустройство общественной территории возле РДК, г. Ельня Смоленской области.

2. Объем выполняемых работ: перечень выполняемых работ по благоустройству общественной территории возле РДК, г. Ельня Смоленской области соответствует сметной документации. Основные используемые материалы и элементы благоустройства при производстве работ:

- Песок природный для строительных работ средний;
- Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм;
- Бетон тяжелый, класс В15 (М200);
- Раствор готовый кладочный цементный марок 100, 50;
- Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100;
- Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6;
- Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17;
- Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91);
- Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91);
- Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная и серая;
- Скамья парковая СК-24, размеры 1850x480x850 мм;
- Урна металлическая опрокидывающаяся;
- Велопарковка.

Участник размещения заказа для ознакомления со сметной документацией вправе обратиться по адресу Заказчика в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов).

3. Адрес выполнения работ: Смоленская обл. г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 46

4. Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 августа 2020 года.

5. Условия выполнения работ: работы выполняются силами и средствами (механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, материалы и т.д.) Подрядчика. При выполнении работ необходимо установить информационный щит.

6. Требования к качеству работ: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешенные к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов. Материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам; технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ, и требованиям Заказчика.

7. Требования по качеству и безопасности: Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешенные к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих надежность и нормативный срок службы.

При производстве работ Подрядчик обязуется использовать исправные механизмы, оборудование, инструмент, технические средства, соответствующие техническим нормам и правилам ремонта и содержания.

При проведении работ, Подрядчик гарантирует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, противопожарных и взрывобезопасных мероприятий.

Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, безопасности работ, экологической безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

При производстве работ Подрядчик обязуется предъявлять к приёмке Заказчику работы, которые в дальнейшем скрыты последующими работами. Последующие работы не производятся до подписания Заказчиком актов скрытых работ.

8. Требования к сроку и (или) объёму гарантий качества работ: Подрядчик гарантирует качественное выполнение фактических работ в полном объёме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом и техническим заданием.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка работ на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Подрядчиком своими силами и средствами.

Гарантийный срок на выполненные работы оставляет:

- Лакокрасочные покрытия – 12 месяцев;
- Элементы благоустройства – 24 месяца;
- Брусчатые покрытия – 36 месяцев.

9. Требования к результатам работ: Подрядчик гарантирует сдачу работ, выполненных в строгом соответствии с техническим заданием, условиями муниципального контракта и требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим качеством, эффективностью, на высоком профессиональном и эстетическом уровне и обеспечивающих безопасные условия эксплуатации.

Заказчик


Подрядчик

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

ООО «Ельнинская ПМК»

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Исполнительный директор
ООО «Ельнинская ПМК»


Н.Д. Мищенко
М.П.



А.И. Сергеев
М.П.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


№ п/п	Виды работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Стоимость работ, руб.
	Благоустройство общественной территории возле РДК, ул. Пролетарская, д. 46 г. Ельня Смоленской области	С момента подписания контракта	15 августа 2020года.	1107340,50

Заказчик


Администрация муниципального образования ООО «Ельнинская ПМК»
«Ельнинский район» Смоленской области

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Н.Д. Мищенко
М.П.



Подрядчик

Исполнительный директор
ООО «Ельнинская ПМК»

А.И. Сергеенков
М.П.



СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор ООО «Ельнинская ПМК»



А.И. Сергеенков

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования
"Ельнинский район" Смоленской области



Н.Д. Мищенко

Блаустройство общественной территории возле РДК, г. Ельня Смоленской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Блаустройство общественной территории возле РДК, г. Ельня Смоленской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1235,459 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 6,226 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 803,81 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 66,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство дорожек										

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр68-13-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (135 руб.): 104% от ФОТ СП (78 руб.): 60% от ФОТ	0,218	594,17 594,17			130	130		93,57	20,4
2	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (449 руб.): 104% от ФОТ СП (259 руб.): 60% от ФОТ	3,73	115,82 115,82			432	432		18,68	69,68
3	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (1275 руб.): 104% от ФОТ СП (736 руб.): 60% от ФОТ	2,14 0,43+1,71	1367,32 479,87	887,45 92,87		2926	1027	1899 199	68,26	146,08
4	ТЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (119 руб.): 95% от ФОТ СП (53 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,139 (218+373+171*0,15)*0,25/1 000*0,90	5727,8 131,83	5591,13 771,16		796	18	777 107	20,76	2,89
5	ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (суглинистый грунт) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (159 руб.): 80% от ФОТ СП (76 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,154 (218+373+171*0,15)*0,25/1 00*0,10	1288,98 1288,98			199	199		189	29,11
6	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (суглинистый грунт) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	23,1 15,4*1,5	4,25	4,25		98		98		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	231,6 139*1,5+23,1	6,65	6,65	1540		1540		
8	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под брусчатку) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (349 руб.): 142% от ФОТ СП (199 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,887 (218+373)*0,15/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	2000	91	1899 155	15,72	13,94
9	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под поребрик и бордюры) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (26 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,064 (43+171)*0,2*0,15/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	144	7	137 11	15,72	1,01
10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	104,61 (0,887+0,064)*110	51,17		5353				
11	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под брусчатку) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (364 руб.): 142% от ФОТ СП (207 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,591 (218+373)*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	2075	94	1972 162	24,19	14,3

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под поребрик и бордюр) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (27 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,043 (43+171)*0,2*0,10/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	151	7	143 12	24,19	1,04
13	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	79,884 (0,591+0,043)*126	100,57		8034				
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик) (100 м бортового камня) 752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (552 руб.): 142% от ФОТ СП (314 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,73	752,09 523,43	79,45 9,02	549	382	58 7	76,08	55,54
15	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	3,70402 4,307*0,86	550,19		2038				
16	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	0,014454 0,0438*0,33	484,14		7				
17	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	73	20,71		1512				
18	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (бордюр) (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (696 руб.): 142% от ФОТ СП (396 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,92	4027,26 523,43	79,45 9,02	3705	482	73 8	76,08	69,99
19	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	92	58,45		5377				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 1 986,65 = 8 521,65 - 100 х 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (2413 руб.): 142% от ФОТ СП (1372 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	5,91 (218+373)/100	1986,65 281,96	402,98 5,54	11741	1666	2382 33	42,4	250,58
21	ТССЦ-403-8720 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	218	89,82		19581				
22	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	373	82,33		30709				
23	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-370,4324	19,17	19,17	-7101		-7101		
24	ТССЦпг-03-21-01-100 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	370,4324	46,56	46,56	17247		17247		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						109243	4535	21124 694		674,56
Накладные расходы						6564				
Сметная прибыль						3719				
Итого по разделу 1 Устройство дорожек :						119526				674,56
Итого						901226				674,56
Всего с учетом "1 квартал 2020 г. СМР=7,54"						83584				
Справочно, в базисных ценах:						21124				
Материалы										
Машины и механизмы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5229					
ФОТ						6564					
Накладные расходы						3719					
Сметная прибыль						901226				674,56	
Итого по разделу 1 Устройство дорожек											
Раздел 2. Устройство лавок, урн, диван качелей и беседок											
25	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (29 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,02016 0,2*0,2*0,7*(4*6+4*4+4*4*2) /100	1778 1778			36	36		280	5,64
26	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (29 руб.): 105% от ФОТ СП (15 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,02016	54144,62 1143	1586,13 238,68	1092	23	32 5	180	3,63	
27	ТССЦ-116-0486 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья парковая СК-24, размеры 1850x480x850 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	4	1181,57		4726					
28	ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	4	485,41		1942					
29	прайс компания Аданат	Велопарковка «Пробег» (шт.) МАТ=99007,51/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54	2	1120,51 99007,51/1,2*1,02		2241					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						10037	59	32 5		9,27	
Накладные расходы						58					
Сметная прибыль						29					
Итого по разделу 2 Устройство лавок, урн, диван качелей и беседок :						10124				9,27	
Итого						76335				9,27	
Всего с учетом "1 квартал 2020 г. СМР=7,54"											
Справочно, в базисных ценах:						9946					
Материалы						32					
Машины и механизмы						64					
ФОТ						58					
Накладные расходы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					29				9,27
Итого по разделу 2 Устройство лавок, урн, диван качелей и беседок						76335				
Раздел 3. Ремонт подпорной стены										
30	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (10 руб.): 104% от ФОТ СП (6 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,017	594,17 594,17			10	10	93,57	1,59
31	ТЕР01-02-055-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (190 руб.): 80% от ФОТ СП (91 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,125	1895,96 1895,96			237	237	278	34,75
32	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (369 руб.): 110% от ФОТ СП (199 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	4,725 0,3*22,5*0,7	166,22 59,41	106,81 11,36		785	281	504 54	8,24 38,93
33	ТЕРр53-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (100 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (176 руб.): 86% от ФОТ СП (144 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,04725 4,725/100	83753,64 3839,66	3360,24 517,14		3957	181	159 24	563 26,6
34	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (137 руб.): 105% от ФОТ СП (61 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,225 1*22,5/100	1529,32 554,99	61,25 24,33		344	125	14 5	70,88 15,95
35	ТЕР15-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2020 г. СМР=7,54 НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,225	694,38 70,77	4,67		156	16	1	9,59 2,16
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5489	850	678	83	119,98
Накладные расходы						898				
Сметная прибыль						508				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						6895				119,98
						51988				119,98
Итого по разделу 3 Ремонт подпорной стены :										
Итого										
Всего с учетом "1 квартал 2020 г. СМР=7,54"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Ремонт подпорной стены										
						ИТОГИ ПО СМЕТЕ:				
						124769	5444	21834		803,81
								782		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
Всего с учетом "1 квартал 2020 г. СМР=7,54"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 1029549										
ВСЕГО по смете										
						97491				803,81
						21834				803,81
						6226				
						7520				
						4256				
						205910				803,81
						1235459				