Юрову В.И. для устранения нарушений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

юридический адрес: 123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1;
почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16
E-mail: smolensk@mos.gosnadzor.ru, http://www.mos.gosnadzor.ru

ПОСТУПИЛО
Администрацию Ельнинского района
02. 06. 21
Вх. № 4122

Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Чаплина, д. 12, каб. 406.
(место составления акта)

«01» июня 2021 г.
(дата составления акта)
11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 5.1-1341вн-А/0066-2021

По адресу/адресам: 216330, Смоленская обл., Ельнинский район, г. Ельня, Советская ул., дом 23; 216330, Смоленская обл., Ельнинский район, г. Ельня; 216330, Смоленская обл., Ельнинский район, д. Данино.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РП-201-1341-О от «19» мая 2021 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, (ИНН 6706000691).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» _____ 2021 г. с ___час.___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность_____
«___» _____ 2021 г. с ___час.___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 раб. дня /10 часов, в период с 28.05.2021 по 01.06.2021
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) начальник отдела жилищно – коммунального и городского хозяйства Белова Елена Сергеевна 28.05.2021 12^{50}

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившие проверку:

Птушкин Владислав Игоревич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты и экспертные организации: не привлекались

При проведении проверки присутствовала:

- Белова Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно – коммунального и городского хозяйства, действующая на основании доверенности.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации),присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

Цель проверки: контроль исполнения предписания от 17.03.2020 № А-РП-200-405-О.

Задача настоящей проверки: проверка устранения юридическим лицом нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений от 17.03.2020 № А-РП-200-405-О.

В ходе проверки рассмотрены:

- доверенность от 28.05.2021;
- свидетельство о государственной регистрации права № 67-67/005-67/005/024/2016-222/2 от 15.04.2016;
- выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество от 02.11.2016;
- расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии гидротехнических сооружений пруда на р. Десна в г. Ельня Ельнинского р-на Смоленской области, утвержденный в 2020 г.;
- расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии гидротехнических сооружений пруда на р. Казаринка (Дубровка) у д. Данино Ельнинского городского поселения Ельнинского р-на Смоленской области, утвержденный в 2020 г.

В ходе проведения проверки рассмотрена представленная документация, проведен визуальный осмотр ГТС на р. Десна в г. Ельня, ГТС на р. Казаринка (Дубровка) у д. Данино.

В ходе проведения проверки выполнения предписания установлено следующее:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лица, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
гидротехнические сооружения на р. Десна в г. Ельня по адресу: 216330, Смоленская обл., Ельнинский район, г. Ельня			

1.	Сведения о ГТС не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
2.	Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
3.	Собственником не осуществляется разработка и уточнение критериев безопасности ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
4.	Отсутствуют разработанные и согласованные в установленном порядке правила эксплуатации ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
5.	Не обеспечена необходимая квалификация работников, обслуживающих ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.

6.	Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
7.	Не осуществляется ежегодная индексация, с учетом уровня инфляции, величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
8.	Отсутствует утвержденный и согласованный в установленном порядке расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	**Выполнено, что подтверждается расчетом вероятного вреда**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
9.	Отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
10.	Не проведено обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.

11.	Не осуществляется контроль за показателями состояния ГТС,а именно: нарушена облицовка железобетонных устоев и разделительного бычка водопропускного сооружения	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
12.	Не осуществляется контроль за показателями состояния ГТС,а именно: частично разрушены (находятся не в проектном положении) вертикальные сопрягающие железобетонные подпорные стенки водосбросного сооружения	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
13.	Не осуществляется контроль за показателями состояния ГТС,а именно: разрушен водобойный колодец, отводящий канал водосбросного сооружения завален железобетонными элементами конструкций	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
14.	Не осуществляется контроль за показателями состояния ГТС,а именно: оползневые явления на низовом откосе плотины в зоне расположения выходного оголовка водосбросного сооружения	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
15.	Не осуществляется контроль за показателями состояния ГТС,а именно: древесно-кустарниковая растительность на низовом и верховом откосах плотины	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.

гидротехнические сооружения на р. Казаринка (Дубровка) у д. Данино по адресу: 216330, Смоленская обл., Ельнинский район, у д. Данино			
16.	Сведения о ГТС не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
17.	Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
18.	Собственником не осуществляется разработка и уточнение критериев безопасности ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
19.	Отсутствуют разработанные и согласованные в установленном порядке правила эксплуатации ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
20.	Не обеспечена необходимая квалификация работников, обслуживающих ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.

21.	Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
22.	Не осуществляется ежегодная индексация, с учетом уровня инфляции, величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
23.	Отсутствует утвержденный и согласованный в установленном порядке расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	**Выполнено, что подтверждается расчетом вероятного вреда**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
24.	Отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.
25.	Не проведено обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС	**Не выполнено**	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской обл.; должностное лицо: глава МО «Ельнинский район» Мищенков Н.Д.

Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора). Пункты предписания от 17.03.2020 № А-РП-200-405-О № 1-7, № 9-22, № 24-25 (всего – 23 пункта) не выполнены.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (Птушкин В.И.) _____ (Белова Е.С.)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- копия распоряжения № РП-201-1341-О от 19.05.2021;
- предписание № 5.1-1341вн-П/0066-2021 от 01.06.2021;
- копия доверенности № б/н от 28.05.2021.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
и надзора за гидротехническими сооружениями
по Смоленской области _____ В.И. Птушкин

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

Белова Елена Сергеевна-начальник отдела ЖК и Х

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Администрации муниципального образования „Ельнинский район" Смоленской области "01" 06 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)